

CATALOGUE DE PRODUITS POUR RÉEMPLOI



Révigny (67)
Collège Jean Moulin
Septembre 2025 (sem 35-36)

GISEMENT 1354

Mars à avril 2025

Bindernheim (67)

Gisement 1332

SOMMAIRE

LE GISEMENT

BOMA

MARCHE À SUIVRE POUR LA
REPRISE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE MISE À DISPOSITION ET VENTE
FICHES PRODUITS

1. Gravier de toiture
2. Sanitaires
3. Portes intérieures
4. Menuiseries extérieures
5. Radiateurs acier à eau
6. Garde-corps métallique
7. Equipements CVC
8. Ascenseur
9. Tableaux blancs (salle de classe)



Boma promeut, coordonne et administre la reprise de matériaux et équipements issus de chantier de déconstruction.

Après avoir été identifiés, les matériaux et équipements réemployables sont déposés précautionneusement et conditionnés.

Les produits sont disponibles sur le chantier de déconstruction pendant une courte période.

Ils seront recyclés, incinérés ou enfuis s'ils ne trouvent pas repreneur durant la période.

Nous éditons régulièrement de nouveaux catalogues, pour être informé de leurs sorties :

rejoignez notre liste de diffusion, en envoyant votre demande par Email,

ou

suivez-nous sur les réseaux sociaux.



contact@boma.alsace
www.boma.alsace
5 rue Kuhn 67000 Strasbourg

Des produits vous intéressent ? Voici les étapes :

1

Contactez-nous par Email
à contact@boma.alsace

Précisez :

- la référence du gisement,
- le numéro de la fiche,
- le produit,
- la quantité souhaitée,
- la date de retrait souhaitée.

2

Nous vous confirmons la disponibilité du produit par retour de mail.

3

Visite sur site (si nécessaire) **avant le 18 juillet.**

4

Bon de commande.

5

Rendez-vous avec notre contact sur le chantier pour la reprise.

6

Facture à régler au plus tard le jour de la reprise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE

- À charge du détenteur de la matière :
le coltinage à l'extérieur du site et le chargement dans le véhicule du repreneur.
- À votre charge :
l'enlèvement sur site et le transport.
- **Le nettoyage n'est pas inclus.**
- **Nous privilégions les ventes en grande quantité et par lots entiers.**
- **Les quantités indiquées sur chaque fiche du présent catalogue sont estimatives. Les quantités finalement disponibles pourront varier à l'ouverture des lots selon l'état de conservation.**
- **Les différents produits d'un même chantier sont disponibles dès à présent.**
- **Les enlèvements se font sur RDV uniquement.**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Lorsque le Client, acteur professionnel, sollicite une offre pour des matériaux de réemploi, le Client est présumé disposer des connaissances nécessaires aux opérations de diagnostic, étude de Produit, de faisabilité, transport, de manutention, et de pose, et fait ainsi son affaire de la validation de son choix de Produit en considération de l'usage qu'il prévoit d'en faire, étant le seul à le connaître.

Il lui appartient, le cas échéant, d'informer spécifiquement Boma, par écrit, de l'utilisation qu'il prévoit de faire des matériaux de réemploi.

L'information dispensée par Boma sera limitée aux données présentées et mises à disposition par le Client, à l'exclusion de toute autre utilisation du Produit, similaire ou équivalente.

En l'absence d'une telle demande, le Client renonce à rechercher une quelconque responsabilité de Boma fondée sur un défaut d'information ou de conseil du vendeur.

À défaut de convention particulière expresse, notamment en matière d'assistance technique, le choix et les contrôles sur les Produits incombent aux Clients, donneurs d'ordre, concepteurs, constructeurs, qui ont seuls la responsabilité de rendre l'ensemble fini apte à l'usage auquel ceux-ci le destinent.

Le Client qui transforme les Produits devient fabricant d'un Produit nouveau et assume seul les risques liés à ses choix de conception, de fabrication et d'adaptation à l'usage auquel ce nouveau Produit est destiné par le Client, à l'exception de toute autre garantie due par Boma.

Le Client reconnaît être un professionnel du secteur et que l'achat des Produits s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle, excluant toute qualification de non professionnel.

Le Client reconnaît avoir eu connaissance des caractéristiques des Produits, telles que définies à l'article 3 des présentes conditions générales. Il accepte expressément les risques liés à l'usage des Produits, issus du réemploi. Boma ne pourra être tenue responsable de tout défaut dont il n'aurait pas eu connaissance au moment de l'acquisition des matériaux objets de la présente vente.

Le Client reconnaît avoir eu l'ensemble des informations déterminantes pour lui.

Il est rappelé au Client que l'utilisation de matériaux de réemploi peut conduire à des exclusions de garantie(s) au titre des assurances construction (notamment dommage-ouvrage, biennale et décennale). Il est fortement conseillé dans tous les cas de déclarer aux assureurs le recours à ces matériaux avec leur mise en œuvre afin de bénéficier d'une extension de garantie(s).

Boma exclut toute garantie à ce titre, et le Client reconnaît expressément qu'il ne dispose d'aucune action contre Boma.

Gravillons de toiture01

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Gravillon
Matériaux	Roche
État	Bon état

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (tonnes)	Prix HT/U	Prix lot HT
Gravillon	28		



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Sanitaires
Matériaux	Céramique
État	Bon état

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (tonnes)	Prix HT/U	Prix lot HT
Lavabo	10		
Vidoir	1		
Urinoirs	5		



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Portes
Matériaux	Bois transformé
État	Bon état

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Porte simple vantail	40		
Porte double vantail	4		



Menuiseries DV alu

04

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Menuiseries extérieures (différentes dimensions disponibles)
Matériaux	Alu et verre
État	Bon état

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Ø (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Menuiserie alu DV	100		



Radiateurs acier à eau

05

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Radiateurs acier à eau
Matériaux	Acier
État	Ancien

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Radiateurs	65		



Garde corps métallique

06

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Garde corps
Matériaux	Métal
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Garde-corps (linéaire 12 m) type 1	1		
Garde-corps (linéaire 5 m) type 2	1		

Type 1



Type 2





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Ballons ECS, chaudières gaz et ballons tampons
Matériaux	Acier et DEEE
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Ballon ECS Thermor 200L	2		
Chaudières gaz double	1		
Ballon tampon	2		



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Ascenseur
Matériaux	DEEE
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Ascenseur	1		



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Equipement de salle de classe
Matériaux	DND
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (U)	Prix HT/U	Prix lot HT
Lot voir photo	1		



**BUREAU D'ÉTUDES
POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE LA CONSTRUCTION.**

5 rue Kuhn 67000 Strasbourg
contact@boma.alsace
www.boma.alsace



**Les bonnes
matières**