

CATALOGUE DE PRODUITS POUR RÉEMPLOI

BOMA



Strasbourg (67)
Janvier - février 2025

GISEMENT 1353

**Novembre à
janvier 2025**
Strasbourg (67)
Gisement 1353

SOMMAIRE

LE GISEMENT

BOMA

MARCHE À SUIVRE POUR LA REPRISE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE MISE À DISPOSITION ET VENTE

FICHES PRODUITS

- 1. Equipements CVC**
- 2. Armoires électriques**
- 3. Baies informatiques**
- 4. ~~Onduleur et ASI~~**
- 5. ~~Câbles~~**
- 6. ~~Chemin de câble~~**
- 7. BAES Led**
- 8. Mobilier en bois**
- 9. Bois (main courante...)**
- 10. Escalier demi tour
gauche**
- 11. Appareils sanitaires**
- 12. Rayonnage mobile**
- 13. Plexiglas**
- 14. Luminaires en applique**

LE GISEMENT

Ancien Palais des Droits de l'Homme
Date de construction



Boma promeut, coordonne et administre la reprise de matériaux et équipements issus de chantier de déconstruction.

Après avoir été identifiés, les matériaux et équipements réemployables sont déposés précautionneusement et conditionnés.

Les produits sont disponibles sur le chantier de déconstruction pendant une courte période.

Ils seront recyclés, incinérés ou enfouis s'ils ne trouvent pas repreneur durant la période.

Nous éditons régulièrement de nouveaux catalogues, pour être informé de leurs sorties :

rejoignez notre liste de diffusion, en envoyant votre demande par Email,

ou

suivez-nous sur les réseaux sociaux.



contact@boma.alsace
www.boma.alsace
5 rue Kuhn 67000 Strasbourg

Des produits vous intéressent ? Voici les étapes :

1

Contactez-nous par Email
à contact@boma.alsace

Précisez :

- la référence du gisement,
- le numéro de la fiche,
- le produit,
- la quantité souhaitée,
- la date de retrait souhaitée.

2

Nous vous confirmons la disponibilité du produit par retour de mail.

Les prix seront communiqués ultérieurement.

3

Visite sur chantier (si possible).

4

Bon de commande.

5

Rendez-vous avec notre contact sur le chantier pour la reprise.
Signature de la fiche de traçabilité et le contrat de vente ou la convention de cession.

6

Facture à régler au plus tard le jour de la reprise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE

- À charge de l'entreprise de déconstruction :
le démontage, le conditionnement et le transport en pied de chantier.
- À votre charge :
l'enlèvement en pied de chantier, le chargement et le transport.
- Le port d'EPI est obligatoire lors de votre présence sur le chantier.
- Le nettoyage n'est pas inclus.
- Nous privilégions les ventes en grande quantité et par lots entiers.
- Les quantités indiquées sur chaque fiche du présent catalogue sont estimatives. Les quantités finalement disponibles et les dates de collecte pourront varier en fonction des aléas de la dépose.
- Les différents produits d'un même chantier seront disponibles à des dates différentes, en fonction du calendrier de dépose.
- Les enlèvements se font sur RDV uniquement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Lorsque le Client, acteur professionnel, sollicite une offre pour des matériaux de réemploi, le Client est présumé disposer des connaissances nécessaires aux opérations de diagnostic, étude de Produit, de faisabilité, transport, de manutention, et de pose, et fait ainsi son affaire de la validation de son choix de Produit en considération de l'usage qu'il prévoit d'en faire, étant le seul à le connaître.

Il lui appartient, le cas échéant, d'informer spécifiquement Boma, par écrit, de l'utilisation qu'il prévoit de faire des matériaux de réemploi.

L'information dispensée par Boma sera limitée aux données présentées et mises à disposition par le Client, à l'exclusion de toute autre utilisation du Produit, similaire ou équivalente.

En l'absence d'une telle demande, le Client renonce à rechercher une quelconque responsabilité de Boma fondée sur un défaut d'information ou de conseil du vendeur.

À défaut de convention particulière expresse, notamment en matière d'assistance technique, le choix et les contrôles sur les Produits incombent aux Clients, donneurs d'ordre, concepteurs, constructeurs, qui ont seuls la responsabilité de rendre l'ensemble fini apte à l'usage auquel ceux-ci le destinent.

Le Client qui transforme les Produits devient fabricant d'un Produit nouveau et assume seul les risques liés à ses choix de conception, de fabrication et d'adaptation à l'usage auquel ce nouveau Produit est destiné par le Client, à l'exception de toute autre garantie due par Boma.

Le Client reconnaît être un professionnel du secteur et que l'achat des Produits s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle, excluant toute qualification de non professionnel.

Le Client reconnaît avoir eu connaissance des caractéristiques des Produits, telles que définies à l'article 3 des présentes conditions générales. Il accepte expressément les risques liés à l'usage des Produits, issus du réemploi. Boma ne pourra être tenue responsable de tout défaut dont il n'aurait pas eu connaissance au moment de l'acquisition des matériaux objets de la présente vente.

Le Client reconnaît avoir eu l'ensemble des informations déterminantes pour lui.

Il est rappelé au Client que l'utilisation de matériaux de réemploi peut conduire à des exclusions de garantie(s) au titre des assurances construction (notamment dommage-ouvrage, biennale et décennale). Il est fortement conseillé dans tous les cas de déclarer aux assureurs le recours à ces matériaux avec leur mise en œuvre afin de bénéficier d'une extension de garantie(s).

Boma exclut toute garantie à ce titre, et le Client reconnaît expressément qu'il ne dispose d'aucune action contre Boma.

Equipements CVC


01

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Équipements CVC (climatisation, ballon ECS)
Matériaux	DEEE
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	U	Prix (€HT/u)
Unité intérieure de climatisation (grand format) avec unité extérieure	2	200
Unité intérieure de climatisation (type 1) avec unité extérieure	4	100
Unité intérieure de climatisation (type 2) avec unité extérieure	3	100
Ballon ECS (300L)	1	50



Armoires électriques

02



DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	U	Prix (€HT/u)
Armoire électrique (grand format)	1	100
Armoire électrique (grand moyen)	4	50

Prix : 200 €HT/unité



Onduleur et ASI

04


LOCALISATION

RDJ

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Unités	Prix (€HT/u)
Onduleur <i>SOCOMEc</i> <i>Masterys GP4</i>	1	100
Alimentation Sans Interruption <i>SOCOMEc</i> <i>ITYS PRO</i>	1	100






CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Rails de chemin de câbles (filaires et perforés)
Matériaux	Acier
Etat	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITES

Type	Qté (ml)	Prix
Rails de chemin de câble filaires	100*	2€HT/ml
Rails de chemin de câble perforés	20*	2€HT/ml

**quantité estimative, à préciser durant l'exécution des travaux*



POINT.S DE VIGILANCE :

Vérifier le bon fonctionnement et la validité des contrôles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	BAES Les
Matériaux	DEEE
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Unités	Prix
Baes Led	30	5€HT/u
* prix communiqués ultérieurement		



Agencement en bois

08

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Main courante, tablettes et lisse de protection
Matériaux	Bois
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Q (ml)	Prix
Armoire/étagères bois foncé (2,8 de ht et 0,35 de prof)	50 ml	50 €HT/ml
Armoire/étagères bois clair (2,8 de ht et 0,35 de prof)	10 ml	50 €HT/ml
<i>*prix communiqués ultérieurement</i>		



Bois (main courante, lisse...) 09

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Main courante, tablettes et lisse de protection
Matériaux	Bois
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	Quantité	Prix
Main courante (type 1)	32 ml	5€HT/ml
Main courante (type 2)	5 ml	5€HT/ml
Lisse de protection (28cmx2cm)	100 ml	5€HT/ml
Tablettes (160cmx30cmx2cm)	3 u	10€HT/ml*



Tablettes



Escalier *demi tour gauche* 10

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Escalier demi tournant gauche
	Hauteur de franchissement 2,80 m
	Encombrement au sol : 3,0 x 2,3 m
Matériaux	béton granito, métal et bois
État	Bon

Prix : 1250 €HT



Appareils sanitaires

11

POINT.S DE VIGILANCE :
Produit fragile, un seul éclat peut empêcher le réemploi. Possibilité de réemploi également pour les conduits associés.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		DIMENSIONS ET QUANTITES		
Description	Equipements sanitaires en céramique (évier, lavabo, lave-mains), et accessoires (robinetterie, miroir et tablette céramique)	Type	Qté (u)	Prix (€HT/u)
Matériaux	Céramique / Inox / Laiton / Bois / DEEE	Lavabo céramique (avec mitigeur)	14	10
Etat	Bon à très bon	Urinoirs	11	10
		Miroir	18	5
		Tablette céramique	2	5
* prix communiqués ultérieurement				



Rayonnage mobile

Surface de la pièce dédiée à cette équipement : 100 m²

12



Prix : 4000 €HT



Plexiglass de luminaires : 8 unités de 18m environ

Prix : 600 €HT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Luminaire LED
Matériaux	DEEE
État	Bon

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Type	U	Prix
Luminaire rond LED (RDU)	7	5 €HT/u
Luminaire en applique en verre	73	10 €HT/u



**BUREAU D'ÉTUDES
POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE LA CONSTRUCTION.**

5 rue Kuhn 67000 Strasbourg
contact@boma.alsace
www.boma.alsace



**Les bonnes
matières**