

CATALOGUE DE PRODUITS POUR RÉEMPLOI

Boma



Strasbourg (67000)

Septembre 2026 à début 2027

GISEMENT 1408

Septembre 2026 à début 2027

Strasbourg (67000)

Gisement 1408

SOMMAIRE

LE GISEMENT

BOMA

MARCHE À SUIVRE POUR LA REPRISE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE MISE À DISPOSITION ET VENTE


FICHES PRODUITS

01. Charpente métallique
02. CTA et armoire
03. Équipements de CVC
04. Équipements électriques
05. Parquets et plinthes
06. Structure d'escalade voie
07. Structure d'escalade bloc
08. Serrurerie
09. Couverture bac acier
10. Équipements sportifs
11. Mobilier divers

LE GISEMENT

Centre Sportif Universitaire à Strasbourg

Construit dans les années 1960, l'ancien CSU de l'Unistra (Strasbourg, 67) sera déconstruit entre 2026 et 2027. Le gisement est constitué d'un ensemble varié d'équipements sportifs, de mobilier, de revêtements ainsi que d'équipements techniques disposants d'un fort potentiel de réemploi.





Boma promeut, coordonne et administre la reprise de matériaux et équipements issus de chantier de déconstruction.

Après avoir été identifiés, les matériaux et équipements réemployables sont déposés précautionneusement et conditionnés.

Les produits sont disponibles sur le chantier de déconstruction pendant une courte période. Ils seront recyclés, incinérés ou enfouis s'ils ne trouvent pas repreneur durant la période.

Nous éditons régulièrement de nouveaux catalogues, pour être informé de leurs sorties :

rejoignez notre liste de diffusion, en envoyant votre demande par Email,

ou

suivez-nous sur les réseaux sociaux.



contact@boma.alsace
www.boma.alsace
5 rue Kuhn 67000 Strasbourg

Des produits vous intéressent ? Voici les étapes :

1

**Contactez-nous par Email
à contact@boma.alsace**

Précisez :

- la référence du gisement,
- le numéro de la fiche,
- le produit,
- la quantité souhaitée,
- la date de retrait souhaitée.

2

**Nous vous confirmons la disponibilité
du produit par retour de mail.**

3

Visite sur chantier (si possible).

4

Bon de commande.

5

***Modalités de facturation en cours de
définition***

6

**Rendez-vous avec notre contact sur le
chantier pour la reprise.
Signature de la fiche de traçabilité et
du contrat de vente ou de la
convention de cession.**

7

**Facture à régler au plus tard le jour de
la reprise.**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE

- À charge de l'entreprise de déconstruction :
le démontage, le conditionnement et le transport en pied de chantier.
- À votre charge :
l'enlèvement en pied de chantier, le chargement et le transport.
- Le port d'EPI est obligatoire lors de votre présence sur le chantier.
- Le nettoyage n'est pas inclus.
- Nous privilégions les ventes en grande quantité et par lots entiers.
- Les quantités indiquées sur chaque fiche du présent catalogue sont estimatives. Les quantités finalement disponibles et les dates de collecte pourront varier en fonction des aléas de la dépose.
- Les différents produits d'un même chantier seront disponibles à des dates différentes, en fonction du calendrier de dépose.
- Les enlèvements se font sur RDV uniquement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Lorsque le Client, acteur professionnel, sollicite une offre pour des matériaux de réemploi, le Client est présumé disposer des connaissances nécessaires aux opérations de diagnostic, étude de Produit, de faisabilité, transport, de manutention, et de pose, et fait ainsi son affaire de la validation de son choix de Produit en considération de l'usage qu'il prévoit d'en faire, étant le seul à le connaître.

Il lui appartient, le cas échéant, d'informer spécifiquement Boma, par écrit, de l'utilisation qu'il prévoit de faire des matériaux de réemploi.

L'information dispensée par Boma sera limitée aux données présentées et mises à disposition par le Client, à l'exclusion de toute autre utilisation du Produit, similaire ou équivalente.

En l'absence d'une telle demande, le Client renonce à rechercher une quelconque responsabilité de Boma fondée sur un défaut d'information ou de conseil du vendeur.

À défaut de convention particulière expresse, notamment en matière d'assistance technique, le choix et les contrôles sur les Produits incombent aux Clients, donneurs d'ordre, concepteurs, constructeurs, qui ont seuls la responsabilité de rendre l'ensemble fini apte à l'usage auquel ceux-ci le destinent.

Le Client qui transforme les Produits devient fabricant d'un Produit nouveau et assume seul les risques liés à ses choix de conception, de fabrication et d'adaptation à l'usage auquel ce nouveau Produit est destiné par le Client, à l'exception de toute autre garantie due par Boma.

Le Client reconnaît être un professionnel du secteur et que l'achat des Produits s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle, excluant toute qualification de non professionnel.

Le Client reconnaît avoir eu connaissance des caractéristiques des Produits, telles que définies à l'article 3 des présentes conditions générales. Il accepte expressément les risques liés à l'usage des Produits, issus du réemploi. Boma ne pourra être tenue responsable de tout défaut dont il n'aurait pas eu connaissance au moment de l'acquisition des matériaux objets de la présente vente.

Le Client reconnaît avoir eu l'ensemble des informations déterminantes pour lui.

Il est rappelé au Client que l'utilisation de matériaux de réemploi peut conduire à des exclusions de garantie(s) au titre des assurances construction (notamment dommage-ouvrage, biennale et décennale). Il est fortement conseillé dans tous les cas de déclarer aux assureurs le recours à ces matériaux avec leur mise en œuvre afin de bénéficier d'une extension de garantie(s).

Boma exclut toute garantie à ce titre, et le Client reconnaît expressément qu'il ne dispose d'aucune action contre Boma.

LOCALISATION

Strasbourg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Charpente métallique
Matériaux	Acier
État	Bon
Âge estimé	Supérieur à 50 ans
Mode d'assemblage	Non connu

DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Description	Prix €HT/Unité
Charpente métallique	Général : Emprise au sol : 1 211 m² *peinture au plomb rapport de mesure disponible sur demande	
	Dimensions poutres principales (poutres bleues) :	sur demande
	h : 0,90 m	
	Portée : 20 m	
	Nombre : 14	



LOCALISATION

Strasbourg


DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Référence	Qtt	Unité	Prix €HT/Unité
CTA double flux (hors instrumentation)	Marque : Robatherm Date de fabrication : 2010 Débit d'air : 20 000 m³/h	1	U	sur demande
CTA double flux (hors instrumentation)	Marque : Robatherm Date de fabrication : 2010 Débit d'air : 8 300 m³/h	1	U	sur demande
Tableau CTA	Armoire avec écran de contrôle et tablette pour PC intégrés Panoplie de contrôle CTA (hors automate)	2	U	sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Divers
État	Bon
Âge estimé	16 ans

- Mode d'assemblage
- Mécanique
 - Par gravité



Hors marché de cession

LOCALISATION

Strasbourg

DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Référence	Qtt	Unité	Prix €HT/Unité
Circulateur double	Marque : Grundfos Modèle : UPSD 32-50 180	1	U	sur demande
Pompe simple	Non connu	1	U	sur demande
Servomoteur	Marque : Siemens Modèle : SKD62	1	U	sur demande
Vase d'expansion		2	U	sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Divers
État	Bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique



LOCALISATION

Strasbourg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Divers
État	Bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique (vissage, boulonnage)

DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Qtt (U)	Unité	Prix €HT/Unité
Tableaux électriques	2	U	sur demande
Tableau de raccordement	1	U	sur demande
BAES	42	U	6
Chemins de câbles	précisée en phase chantier	ml	3
Luminaires LED	23	U	50



LOCALISATION	
Strasbourg	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Description	Parquets et plinthes en bois massif
Matériaux	Bois
État	Bon
Âge estimé	Supérieur à 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique

DIMENSIONS ET QUANTITÉS				
Type	Dim.	Qtt	Unité	Prix €HT/Unité
Parquet n°1	-	700	m²	20
Parquet n°2	-	90	m²	20
Parquet n°3	-	150	m²	20
Plinthe n°1	L ~ 2m (h 6cm)	60	ml	5
Plinthe n°2	L 2,2m (4cm x 4cm)	120	ml	5



Structure d'escalade voie

06

LOCALISATION

Strasbourg

DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Description	Qtt (ml)	Prix €HT/Unité
Structure artificielle d'escalade	Fabricant : ENTRE-PRISES	-	sur demande
	Date d'installation : 15/12/2011		
	Date du dernier contrôle : 06/2020		
	Dimensions : Hauteur : 7,5 m Périmètre : 19,5 + 6,5 m Panneau intérieur avec antidérapant : 1,2 × 1,5 m		
Poteaux bois LC : section 24 × 10 cm	Longueur unitaire : 7,5 m	122	sur demande
Poteaux/poutres bois LC : section 10 x 10 cm	Caissons de dimensions : 1,22 × 1,25 m	295	sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Bois et panneaux composites
État	Bon
Âge estimé	15 ans
Mode d'assemblage	Mécanique (vissage)



Hors marché de cession

Structure d'escalade bloc

07

LOCALISATION

Strasbourg

DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Description	Prix €HT/Unité
Structure artificielle d'escalade de bloc	<u>Dimensions :</u> Hauteur : 2,6 m Longueur : 5,2 m largeur : 4,7 m	sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Bois et panneaux composites
État	Bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique (vissage)



LOCALISATION	
Strasbourg	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Description	Escalier droit
Matériaux	Acier
État	Bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique (boulonnage, vissage) Par gravité

DESCRIPTION ET QUANTITÉS			
Type	Qtt	Unité	Prix €HT/Unité
Escalier métallique caillebotis et mains courante <u>Hauteur de franchissement</u> : 3,1 m			
*peinture au plomb sur : marchés, limon et garde-corps <i>rapport de mesure disponible sur demande</i>	1	U	500
Escalier métallique et mains courante <u>Hauteur de franchissement</u> : 3,2 m			
*peinture au plomb sur : garde-corps <i>rapport de mesure disponible sur demande</i>	1	U	500



LOCALISATION	
Strasbourg	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Description	Bac acier
Matériaux	Acier
État	Bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	Mécanique (boulonnage, vissage)

DESCRIPTION ET QUANTITÉS			
Type	Qtt	Unité	Prix €HT/Unité
Bac acier	200	m²	6



LOCALISATION

Strasbourg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Divers
État	Bon
Âge estimé	Entre 10 et 50 ans
Mode d'assemblage	• Mécanique • Par gravité

DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Qtt	Unité	Prix €HT
Poteaux de volley sur embase	14	U	200
Paniers de basket muraux	14	U	100
Espalier double	1	U	100
Paniers de basket sur charpente	6	U sur demande	



LOCALISATION

Strasbourg


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Divers
État	Bon



DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Qtt	Unité	Prix €HT
Miroirs (1,90 ht x 1,60 l)	14	U	100
Miroirs (2,40 ht x 1,60 l)	7	U	150
Panneaux d'affichage magnétiques	4	U	15
Strapontins	32	U	30
Panneaux d'affichage scores	3	U sur demande	
Horloge avec protection	3	U	5
Rideaux	71	ml	2



LOCALISATION

Strasbourg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Description	Divers
Matériaux	Divers
État	Bon



DESCRIPTION ET QUANTITÉS

Type	Qtt	Unité	Prix €HT
Tables	4	U	10
Bancs	4	U	10
Piano demi-queue	1	U	sur demande
Etabli	1		50



BUREAU D'ÉTUDES
POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE LA CONSTRUCTION

5 rue Kuhn 67000 Strasbourg
contact@boma.alsace
www.boma.alsace



**Les bonnes
matières**